

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA  
ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGALIĆ

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DRAGALIĆ

# SLUŽBENI GLASNIK

GODINA XXII

OPĆINA DRAGALIĆ, 30. OŽUJAK 2021.

BROJ 3/2021

## AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

### 240.

Na temelju članka 109. stavak 4., članka 111. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 3/18), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 20. sjednici održanoj 29.03.2021. godine, donosi

### ODLUKU

**o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dragalić**

## I OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

Donose se 3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 02/05, 05/09 i 2/17 - usklađenje sa Zakonom). Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod.

### Članak 2.

Plan, koji je dio ove Odluke sadrži: odredbe za provedbu plana, grafički dio i obrazloženje, a iste su dio Elaborata 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dragalić koji se sastoji od Knjige 1. i Knjige 2.:

## KNJIGA 1.

### 0) OPĆI DIO

### A) TEKSTUALNI DIO

1. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
2. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE
3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE\_PROČIŠĆENE

### B) GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI MJ 1:25 000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA M 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE  
2.A. PROMET M 1:25.000  
2.B. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE M 1:25.000

KARTOGRAFSKI PRIKAZI MJ 1:5 000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA  
4.B. G.P. NASELJA DRAGALIĆ M 1:5.000  
4.F1. G.P. IZVAN NASELJA POLJANE-CGO M 1:5.000

## KNJIGA 2.

**C) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA****C.1. Polazišta izmjena i dopuna prostornog plana****C.2. Ciljevi prostornog uređenja****C.3. Obrazloženje planskih rješenja izmjena i dopuna****-Kartografski prikaz 0. Točke izmjene****D)Privitak:**

- Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja
- Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi
- Zahtjevi i mišljenja tijela i pravnih osoba
- Izvješće o javnoj raspravi
- Sažetak za javni uvid
- Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna

**II ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

## Članak 3.

Dopunjuju se odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Dragalić objavljenog u („Službeni glasnik općine Dragalić br. 02/05, 05/09 i 2/17 - usklađenje sa Zakonom), kako slijedi:

U članku 6. naslova: „ KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA“ u stavku (1). :

-U dijelu teksta pod A i iza podnaslova 2. Izdvojena građevinska područja van naselja (površine izgrađenog i uređenog neizgrađenog dijela) za gospodarsku namjenu i groblja, ispred postojećih alineja dodaje se nova koja glasi:

„• površina dijela CGO-građevine za gospodarenje otpadom državnog značaja (regionalni centar gospodarenja otpadom“, a ostali tekst „;“

-U dijelu teksta pod B i iza podnaslova 1. 1.Ostale površine, mijenja se tekst prve alineje, koja glasi:

„• infrastrukturni sustavi: državna cesta - autocesta A3 [GP Bregana (republika Slovenija) - Zagreb - Slavonski Brod - GP Bajakovo (republika Srbija)] željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M105 (Novska-Vinkovci-Tovarnik-Državna granica (Šid)“,

a ostali tekst članka se zadržava.

U članku 7. naslova: „ GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU“ :

-U stavku (1) tekst alineje b) mijenja se i glasi:

„b)željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M105 (Novska-Vinkovci-Tovarnik-Državna granica (Šid)“;

-U stavku (3), iza postojećeg teksta koji se zadržava, a ispred točke, dodaje se:

„( izuzev sadržaja CGO-regionalnog centra za gospodarenje otpadom, građevine državnog značaja koja se položajno i sadržajem definira Prostornim planom županije , a ovaj Plan se usklađuje s navedenim)“.

U članku 58. naslova: „ IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA VAN NASELJA“ u stavku (4) , iza postojećeg teksta dodaje se nova alineja: “d) Centar za gospodarenje otpadom“.

U članku 68. naslova: „ CESTOVNI PROMET“ , iza postojećeg teksta dodaje se tekst novog stavka (7):

„(7)Smjernice koje je potrebno poštivati za akte gradnje ili provedbe plana uz A3 :

- Potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane.
- U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje, te komunalna infrastrukturna mreža, a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m.

- *Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.*
- *Sukladno članku 59. Zakona o cestama nije dozvoljeno postavljanje vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom i iznosi 100 m. Objekti niskogradnje unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvrćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.*
- *U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde protiv zasljepljivanja*
- *Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru*
- *Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.*
- *Granice gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.*
- *Obveza Investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke.“*

U članku 73. naslova: „ ŽELJEZNIČKI PROMET“ :

-U **stavku (1)** tekst : „NN 40/07“ zamjenjuje se tekstem: „ NN 63/20“ ;

-U **stavku (2)** tekst : „MG-2.1 [Dugo Selo (MG 1) Novska (MG2)].“ zamjenjuje se tekstem: „ M104 Novska - Vinkovci - Tovarnik - Državna granica - (Šid“ ;

-U **stavku (3)** tekst se dopunjuje , mijenja i glasi:

„(3)Cestovni prijelaz županijske ceste 4155 preko magistralne glavne željezničke pruge M104 danas je izveden u razini, a Planom se planira izvesti kao cestovni prijelaz u dvije razine. Točna lokacija deniveliranog prijelaza definira se projektnom dokumentacijom unutar pojasa označenog na kartografskom prikazima 2.A. Promet i 4.B GP Dragalić. Prometnim rješenjem i korekcijom denivelacije prijelaza potrebno je riješiti svu zatečenu i planiranu prometnu infrastrukturu uz uvažavanje i spoja prometne infrastrukture za planiranu gospodarsku zonu. Cestovni prijelaz lokalne ceste L42005 preko željezničke pruge M104 izveden je u razini, izvest će se prema optimalnom rješenju u studiji izvodljivosti uz povećanje sigurnosti kretanja stanovništva te mogućnost svođenja na predviđene susjedne denivelirane prijelaze Dragalić i Prvča.“ ;

-U **stavku (4)** briše se tekst : „MG-2.1 [Dugo Selo (MG 1) Novska (MG 2)]“, a ostali dio teksta stavka se zadržava.

U članku 74. naslova: „ ZEMLJIŠNI ŽELJEZNIČKI POJASEVI I ZAŠTITNI PRUŽNI POJASEVI (KORIDORI)“ , u **stavku (1)** tekst : „NN 40/07“ zamjenjuje se tekstem: „ NN 63/20“ .

U članku 75. naslova: „ POŠTA I JAVNE TELEKOMUNIKACIJE“ , iza postojećeg teksta dodaje se tekst novog **stavka (9) i (10)**:

„(9)Za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili lokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(10)Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja lokacija unutar elektroničke komunikacijske zone utvrđene kartografskim prikazom 2.B. Pošta i telekomunikacije. Unutar označenog kruga može se izgraditi jedan samostojećeg antenski stup takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva prostornog uređenja , graditeljstva i državne imovine. Definiraju se slijedeći uvjeti gradnje:

- a) *Ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, na koji iz tehničkih razloga nije moguće priključiti ostale operatere, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.*

- b) *Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.*
- c) *U pravilu, kod manjih naselja, treba nastojati smjestiti antenski stup izvan građevinskog područja naselja. Detaljni položaj građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) unutar zone moguće gradnje odredit će se lokacijskom dozvolom ili aktom uređenja prostora prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ovog plana. Pri određivanju detaljnog položaja samostojeći antenskih stupova primjenjuju slijedeći opći uvjeti:*

*-uvažavanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja;*  
*-poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;*  
*-te na način da se planira minimalni broj samostojećih antenskih stupova;*  
*-gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na postojeću stambenu građevinu;*  
*-izvan građevinskog područje ne manjoj od visine stupa u odnosu na granicu građevinskog područja namijenjenog stanovanju;*  
*planirati gradnju izvan područja namijenjenih gradnji vrtića i škola;*  
*-potrebno je zadovoljiti uvjete sigurnosti, zaštite zdravlja stanovništva, zaštite prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza, i očuvanja biološke raznolikosti. “*

**U članku 76. naslova: „ ELEKTROOPSKRBA“ :**

**-U stavku (7) korigira se tekst alineje a) i glasi:**

*„ a) 110 kV ZDV jednostruki postojeći(20+20 m) 40 m- planirani (25+25m) 50 m  
 110 kV ZDV dvostruki postojeći(25+25 m) 50 m- planirani (30+30m) 60 m“ ;*

**-U stavku (8) tekst se mijenja i glasi:**

*„(8)Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda iii prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (Hrvatski operator prijenosnog sustava iii operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći iii planirani dalekovod/kabel iii transformatorska stanica. “*

**U članku 77. naslova: „ PLINOOPSKRBA“, dodaje se tekst novog stavka (5) :**

*„(5) Planirani magistralni plinovod je u prostornom planu određen koridorom od 60 metara. Konačna trasa magistralnog plinovoda i pratećih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, od nadležnih tijela ishodiće se posebni uvjet i gradnje, provest će se precizne geodetske i geološke izmjere, primijenit i tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i po potrebi provest i dodatna istraživanja. Iznimno su dopuštena pojedinačna odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na određenim lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz krajobraznih, kulturnih, geoloških, tehničkih, sigurnosnih i ostalih razloga. Moguća odstupanja u pogledu rješenja trase odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana. Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno Građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati čl. 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport {SI. list, br. 26/85} koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje iii boravak ljudi. “*

**Mijenja se tekst članku 88. naslova: „ POSTUPANJE S OTPADOM“:**

*„(1)Sustav Gospodarenja otpadom u RH, temeljen je na sprječavanju nastanka otpada i uspostavi učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji se odgovarajuće oporabljuje, politika gospodarenja otpadom u tom smislu podržava smanjenje nastanka otpada kroz razvoj funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, koji ima za cilj otpad koristiti kao vrijedan resurs. Utvrđuju smjer za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.*

*(2)Na prostoru Općine Dragalić slijedom Prostornog plana Brodsko-posavske županije i sustava definiraju se građevine gospodarenja otpadom koje sačinjavaju dio cjelovitog sustava Republike Hrvatske:*

RANG	NAZIV GRAĐEVINE	LOKACIJA	STATUS	NADLEŽNOST PROSTORNOG PLANA
<b>DRŽAVNI</b>	<b>CGO (dio)</b>	<i>Na dijelu Općine Dragalić i Gradu Nova Gradiška</i>		<i>PP BPŽ</i>
<b>LOKALNI</b>	<b>Centar za ponovnu uporabu</b>	<i>U zonama I ili K 3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja,</i>	<i>Po potrebi</i>	<i>Slijedom odredbi ovog Plana</i>
	<b>Reciklažno dvorište</b>	<i>-na lokaciji CGO - zonama I ili K 3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja, -</i>	<i>Po potrebi</i>	<i>Slijedom odredbi ovog Plana</i>
	<b>Reciklažno dvorište za građevni otpad</b>	<i>-na lokaciji CGO - zonama I ili K 3 izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan naselja, - unutar određenih eksploatacijskih polja s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina,</i>	<i>Po potrebi</i>	<i>Slijedom odredbi ovog Plana</i>

*U dijelu grada Nove Gradiške i Općine Dragalić definira se prostor CGO -regionalni centar gospodarenja otpadom. Na području općine Dragalić nalazi se dio zahvata CGO označenog kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i prikazan na kartografskom prikazu 4.F1:GP IZVAN Naselja Poljane -CGO mj 1:5000. RCGO Šagulje definiran je aktima na nivou Republike Hrvatske kao sadržaj državnog značaja koji je u funkciji gospodarenja otpadom za pripadajući dio Brodsko-posavske županije, dio Požeško-slavonske županije i dio Sisačko-moslavačke županije. Centri za gospodarenje otpadom (CGO) odnosno RCGO ŠAGULJE predstavlja investicijski projekt u infrastrukturi gospodarenja komunalnim otpadom. CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Na prostoru definiram kao CGO-u mogu odvijati različite aktivnosti vezane uz sakupljanje i obradu komunalnog otpada, sa slijedećim sadržajima:*

- centra za ponovnu uporabu*
- reciklažnog dvorišta*
- reciklažnog dvorišta za građevinski otpad*
- postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu), obradu odvojeno prikupljenog biotpada*
- postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog) otpada*
- postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada.*
- postrojenje za termičku obradu otpada*
- odlagališne plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.*

*RCGO je predviđen sa sadržajima definiranim zakonom kao i mogućnošću izgradnje dodatnih građevina za obradu otpada (termička obrada i/ili mehaničko-biološka), a kroz izradu predviđene Studije izvodivosti detaljnije će se definirati sadržaji i tehnologija uz uvažavanja ciljeva gospodarenja otpadom propisanim zakonima i planovima na nivou Republike Hrvatske. Na području CGO omogućava se izgradnja kazeta za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest.*

*U cilju smanjenja negativnih utjecaja emisija RCGO-a u zrak, oko postrojenja će se formirati zelene barijere (autohtone vrste, visoki sloj raslinja)sve sukladno procjeni utjecaja na okoliš.*

- Zbog potencijalnih negativnih utjecaja emisije negativnih mirisa na obližnje dijelove naselja, u sklopu studije utjecaja RCGO na okoliš predlaže se izraditi model dosega rasprostiranja neugodnih mirisa, uzimajući u obzir maksimalni kapacitet svih planiranih građevina gospodarenja otpadom RCGO-a, temeljem kojeg će se odrediti raspored postrojenja unutar RCGO-a, te najbolje raspoložive tehnologije smanjenja koncentracija neugodnih mirisa;

- U PPUO/G za naselja Prvča i Poljane ne planirati proširenje sadržaja stanovanja u zonama prema RCGO, prije izrade modela širenja neugodnih mirisa u sklopu PUO RCGO;

- U svrhu zaštite kvalitete voda i poljoprivrednog tla sve rekonstrukcije prometnica i izgradnje novih prometnica koje će se koristiti u svrhu RCGO-a izvoditi po najvećim standardima za promet teškim vozilima;

-U postupcima odobravanja zahvata izgradnje građevina za gospodarenje otpadom državnog i županijskog značaja potrebno je posebno sagledati utjecaje na tlo u zoni mogućeg utjecaja s obzirom na planiranu namjenu.

(3) Planom se definiraju građevine gospodarenja otpadom lokalnog značaja: reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad i centar za ponovnu uporabu . Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada .Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.). Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište i reciklažno dvorište za građevni otpad ovim planom definiraju unutar površine CGO, ili mobilna građevine , ili izgraditi unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene označenih kao I ili K3. Ukoliko se reciklažno dvorište smješta u izdvojeno građevinsko područje izvan naselja treba poštivati slijedeće smjernice:

- Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.
- Reciklažna dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji.
- Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.
- Reciklažna dvorišta planirati izvan prirodnih šumskih staništa i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) uz osiguranje protupožarnih barijera
- Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.
- Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske ceste, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.

Zbog bolje prometne povezanosti naselja iste JLS s reciklažnim dvorištem, kao i jednostavnijeg odvoza otpada s reciklažnog dvorišta, građevine planirati uz cestovna čvorišta.

Ukoliko se reciklažno dvorište za građevni otpad smješta u izdvojeno građevinsko područje izvan naselja treba poštivati slijedeće smjernice:

- Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m. (osjetljiva područja su zone stanovanja, odmora i rekreacije)
- Okolo postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona : autohtone vrste, visoki sloj raslinja.
- Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

U svim naseljima Općine potrebno je stoga postaviti kontejnere u koje bi se selektivno prikupljao reciklažni otpad-zeleni otoci (papir, staklo, plastika, metal).

(4)Odgovarajućim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla, koji će se prerađivati za kompost. Potrebno je poticati građane da u svojim vrtovima ureduju malena kompostišta za potrebe domaćinstva.

(5) Centri za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad. Centri za ponovnu uporabu mogu pod određenim uvjetima, proizvode ili dijelove proizvoda koji su postali otpad postupkom uporabe odnosno pripremom za ponovnu uporabu (provjera, čišćenje ili popravak) pripremiti za ponovnu uporabu i uz ukidanje statusa otpada vratiti na tržište kao proizvod djelatnosti centra predstavljaju aktivnosti sprječavanja nastanka otpada kad se radi o proizvodima i aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu kad se radi o otpadu. Uspostavom centara za ponovnu uporabu potiče se razmjena i ponovna uporaba isluženih proizvoda ili stvari i predmeta koje posjednik ne treba i ne želi, a još uvijek se mogu koristiti. Kroz centre za ponovnu uporabu ponovno će se moći uporabiti tekstil (odjeća i obuća), namještaj, električni i elektronički uređaji, te predmeti široke potrošnje poput posuđa, knjiga, igračkaka, sportske opreme, bicikala, dječje opreme i sl. Ovim Planom omogućava se postava centara za ponovnu uporabu unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene označenih kao I ili K3. Površine ovih centara grade se pod uvjetima za gradnju sadržaja i građevina gospodarske namjene iz čl 62 uz uvjet minimalno 20 % površine čestice pejzažno uređeno.

(6) U tijeku izdavanja akata za gradnju građevina za gospodarenje otpadom, temeljem ovog plana, omogućava se izgradnja prateće potrebne infrastrukture (promet, elektro, voda, odvodnja i sl. na način: omogućavanja spoja od građevine do postojeće infrastrukture i izvan građevne čestice predmetne građevine).“

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Plan je izrađen u ( 5 ) pet istovjetnih primjeraka potpisanih od strane izrađivača plana, odgovorne osobe za provođenje javne rasprave i Predsjednika Vijeća Općine Dragalić koji se imaju smatrati izvornikom, a isti se čuvaju u:

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (1 primjerak)
- Općina Dragalić (2 primjerka)
- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša (1 primjerka)
- Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije (1 primjerak)

Po donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dragalić izraditi će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu Plana i grafičkog dijela Plana najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

#### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu ( 8 ) osmog dana od dana objavljivanja u „ Službenom glasniku“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA DRAGALIĆ  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/20-01/01

URBROJ: 2178/27-21-37

Dragalić, 29.03.2021.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
Mario Brađašević, v.r.

**SADRŽAJ**

**AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA**

240. Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dragalić .....1

**„SLUŽBENI GLASNIK“  
SLUŽBENO GLASILO OPĆNE DRAGALIĆ**

Glavni i odgovorni urednik: općinski načelnik Zvonimir Karlik

Glasilo izlazi prema potrebi



